




# Tavole di posizionamento Serie TR

Le Tavole di posizionamento a movimento incrociato Serie TR di **Meccanica Besnatese** nate per il movimento su guide di precisione a rulli incrociati, hanno una struttura in lega d'alluminio anodizzato nero, La Serie TR rappresenta la soluzione ideale per la movimentazione di oggetti, grazie all'impiego di strumenti ottici, sistemi sofisticati di misura, controllo e posizionamento, senza rinunciare all'aiuto di precisi sensori. Vengono costruite in 4 grandezze, con corse che passano dai 12 ai 25 mm. I modelli Serie TR3 possono essere equipaggiati con sistemi di microviti a ricircolo di sfere di precisione, per comando motorizzato, con i relativi attacchi motore.


# Modello TR 2



Le tavole Serie TR2 sfruttano lo spostamento con testine micrometriche.  
 Lettura di 0,01 mm, Precisione  $\pm 0,002$ , Corsa 12x12 mm ( $\pm 6$ ), Planarità tavola  $\pm 0,03$   
 Contrasto testina con magnete.  
 Carichi ammissibili: P (a tavola ferma) P1 (in movimento) P2 (spinta assiale)

## Dimensioni in mm.

Modello Tavola	A	C	C1	C2	D	D1	E	F Ø
TR 2 - 050	50	22	40	11	M3	3H7	40	3,5
TR 2 - 065	65	36	50	18	M3	3H7	55	3,5




## Carichi e momenti ammissibili

Modello Tavola	Carichi			Momenti (Nm)	
	P	P1	P2	MX - MY	MR
TR 2 - 050	250	25	25	1,4	1,8
TR 2 - 065	350	35	35	2	2,9

# Tavole di posizionamento Serie TR

## Modello TR 3



Le tavole Serie TR3 sfruttano lo spostamento con testine micrometriche.


Letture di 0,01 mm, Precisione  $\pm 0,002$ , Corsa 25x25 mm ( $\pm 12,5$ ), Planarità tavola  $\pm 0,03$ ,

Contrasto testina con molla.

Carichi ammissibili: P (a tavola ferma) P1 (in movimento) P2 (spinta assiale)

### Dimensioni in mm.

Modello Tavola	A	B	C	C1	C2	E	F
TR 3 - 80	80	50	60	40	30	65	32,5
TR 3 - 105	105	29	75	50	50	85	42,5



### Carichi e momenti ammissibili

Modello Tavola	Carichi (N)			Momenti (Nm)	
	P	P1	P2	MX - MY	MR
TR 3 - 80	500	50	50	2,8	3,9
TR 3 - 105	700	70	70	4	5,6





Certificata secondo la norma  
UNI EN ISO 9001:2008



**MB**  
MECCANICA BESNATESE

**Meccanica Besnatese s.r.l.**

P. Iva 00184580124

info@meccanicabesnatese.com - Via Alfredo Di Dio, 47 - 21010 Besnate (VA) - Italy  
Tel. +39 0331 274078 - Fax +39 0331 272328 - www.meccanicabesnatese.com